APZ106- Professional Low

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ С ПОРОГАМИ ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ РЕШЕТКИ

Область применения:

- Для использования внутри помещений
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для цельной решетки
- Для безбарьерного доступа
- Для монтажа в пространстве с ограниченной высотой пола

Свойства

- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Предназначен для цельных решеток из нержавеющей стали, закаленного стекла, искусственного камня и их различных комбинаций.
- Высота монтажа от 65 мм
- Регулируемый по высоте
- Сифон прочно соединяется с желобом и гарантирует 100% водонепроницаемость
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет
- Материал желоба: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 304, ČSN 17240
- Материал сифона: полипропилен

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:

Гидрозатвор	28 мм	
Скорость стока воды	32 л/мин.	
Сопротивление гидрозатвора	575 Па	
Диаметр сливной трубы	40 мм	
Минимальная толщина бетона	65 мм	
Общая высота монтажа (Н2)	80 – 106 мм	
Максимальная нагрузка	300 кг	

Содержание комплекта:

- Водоотводящий желоб с сифоном
- Монтажный набор: шуруп Ø6×50 2 шт., дюбель Ø10 2 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Защитная пленка для воротника желоба и впускного отверстия сифона
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Монтажный набор для крепления регулируемых ножек: шуруп M6×12 2 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN	Длина желоба (L)	Вес (шт.)	Размеры (шт.)	Количество (упаковка)	Количество (паллета)
APZ106-300	8595580511760	300 мм	1,9815 кг	385×175×130 мм	9 шт.	144 шт.
APZ106-550	8595580505158	550 мм	2,9161 кг	620×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ106-650	8595580505172	650 мм	3,2261 кг	720×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ106-750	8595580505196	750 мм	3,5132 кг	820×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ106-850	8595580505219	850 мм	3,7853 кг	920×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ106-950	8595580505233	950 мм	4,0485 кг	1020×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ106-1050	8595580505110	1050 мм	4,3365 кг	1120×170×135 мм	12 шт.	36 шт.
APZ106-1150	8595580505134	1150 мм	4,6233 кг	1220×170×135 мм	12 шт.	36 шт.

Атипичная конструкция продукта:

Нестандартные размеры и другие специальные решения могут быть изготовлены по индивидуальному проекту под заказ (длина, форма, размещение сифона, тип нержавеющей стали и т.д.).





